


Top View 5\*13(mm) 全黑款



板宽 PCB Width (mm)	10
重量 Weight (g/m)	46
截面尺寸 Section size (mm)	5*13
发光角度 Beam angle	120°

发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes



Top View 10\*10(mm) 全黑款



板宽 PCB Width(mm)	6
重量 Weight(g/m)	72
截面尺寸 Section size(mm)	10*10
发光角度 Beam angle	120°

发光方向:正面发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



Top View 16\*16(mm) 全黑款




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	196
截面尺寸 Section size(mm)	16*16
发光角度 Beam angle	120°

发光方向:正面发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




Top View 16\*16(mm) 金属灰款




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	197
截面尺寸 Section size(mm)	16*16
发光角度 Beam angle	120°

发光方向:正面发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



Top View 20\*20(mm) 全黑款



板宽 PCB Width (mm)	12
重量 Weight (g/m)	330
截面尺寸 Section size (mm)	20*20
发光角度 Beam angle	120°

发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes



Top View 20\*20(mm) 全黑款




板宽 PCB Width(mm)	12
重量 Weight(g/m)	230
截面尺寸 Section size(mm)	20*20
发光角度 Beam angle	270°

发光方向:三面发光  
Lighting Direction:3 Sides Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




Side View 6\*12(mm) 全黑款



板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	72
截面尺寸 Section size(mm)	6*12
发光角度 Beam angle	120°

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes




Side View 6\*16(mm) 全黑款



板宽 PCB Width (mm)	8
重量 Weight (g/m)	89
截面尺寸 Section size (mm)	6*16
发光角度 Beam angle	120°

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes




Side View 12\*20(mm) 全黑款



板宽 PCB Width (mm)	10
重量 Weight (g/m)	225
截面尺寸 Section size (mm)	12*20
发光角度 Beam angle	120°

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes



Side View  $\phi 22$  (mm) 360° 全黑款





板宽 PCB Width (mm)	double-side 8
重量 Weight (g/m)	397
截面尺寸 Section size (mm)	$\phi 22$
发光角度 Beam angle	360°



发光方向:360°发光  
Lighting Direction: 360°



出线插头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Plastic clip

Side View 10\*23(mm) 全黑款





板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	187
截面尺寸 Section size(mm)	10*23
发光角度 Beam angle	180°



发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线插头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 12\*12(mm) 三面黑款





板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	106
截面尺寸 Section size(mm)	12*12
发光角度 Beam angle	120°



发光方向:正发光  
Lighting Dairction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线插头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    铝型材卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 16\*16(mm) 三面黑款





板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	187
截面尺寸 Section size(mm)	16*16
发光角度 Beam angle	120°



发光方向:正面发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线插头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    铝型材卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 20\*20(mm) 三面黑款





板宽 PCB Width(mm)	12
重量 Weight(g/m)	302
截面尺寸 Section size(mm)	20*20
发光角度 Beam angle	120°



发光方向:正面发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线插头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    铝型材卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

Side View 6\*12(mm) 三面黑款





板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	68
截面尺寸 Section size(mm)	6*12
发光角度 Beam angle	120°



发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes



出线插头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

Side View 6\*16(mm) 三面黑款





板宽 PCB Width (mm)	8
重量 Weight (g/m)	87
截面尺寸 Section size (mm)	6*16
发光角度 Beam angle	120°






发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes




出线插头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile


Side View 12\*20(mm) 三面黑款

板宽 PCB Width (mm)	10
重量 Weight (g/m)	226
截面尺寸 Section size (mm)	12*20
发光角度 Beam angle	120°






发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes




出线插头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile


Top View 10\*10(mm) 全黑防断共挤款

板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	103
截面尺寸 Section size(mm)	10*10
发光角度 Beam angle	120°




发光方向:正面发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes





出线插头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    铝型材卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 10\*10(mm) 三面黑防断共挤款




板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	99
截面尺寸 Section size(mm)	10*10
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	9.8 mm 12mm

发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头 End cap with hole  
尾塞 End cap no hole  
铝型材卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 10\*10(mm)




板宽 PCB Width (mm)	5
重量 Weight (g/m)	94
截面尺寸 Section size (mm)	10*9
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	9.8 mm 12mm

发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes



安装卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 12\*12(mm)



板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	124
截面尺寸 Section size(mm)	12*11
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	10 mm 14.5 mm

发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes

安装卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 15\*10(mm)



板宽 PCB Width (mm)	8/10
重量 Weight (g/m)	107
截面尺寸 Section size (mm)	15*9
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	10 mm 16.5 mm

发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes




安装卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 16\*16(mm)




板宽 PCB Width (mm)	8/10
重量 Weight (g/m)	172
截面尺寸 Section size (mm)	16*15
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	10 mm 19 mm

发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes






安装卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 20\*10(mm)




板宽 PCB Width (mm)	10
重量 Weight (g/m)	180
截面尺寸 Section size (mm)	20*9
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	14.5 mm 22.5 mm

发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes



安装卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 20\*20(mm)



板宽 PCB Width (mm)	10/12
重量 Weight (g/m)	253
截面尺寸 Section size (mm)	20*19
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	21.5 mm 22.5 mm

发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes

安装卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 20\*20(mm)




板宽 PCB Width (mm)	10/12
重量 Weight (g/m)	243
截面尺寸 Section size (mm)	20*19
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	21.5 mm 22.5 mm

发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes






安装卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 20\*20(mm) 金属黑款





板宽 PCB Width (mm)	10/12
重量 Weight (g/m)	250
截面尺寸 Section size (mm)	20*19
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	21.5 mm 22.5 mm

发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes





安装卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 20\*20(mm) 金属灰款



板宽 PCB Width (mm)	10/12
重量 Weight (g/m)	250
截面尺寸 Section size (mm)	20*19
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes




安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 20\*20(mm)



板宽 PCB Width (mm)	12
重量 Weight (g/m)	308
截面尺寸 Section size (mm)	20*20
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	





发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes




安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 20\*20(mm)



板宽 PCB Width (mm)	12
重量 Weight (g/m)	308
截面尺寸 Section size (mm)	20*20
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes




安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 20\*18(mm)



板宽 PCB Width (mm)	12
重量 Weight (g/m)	183
截面尺寸 Section size (mm)	20*18
发光角度 Beam angle	120°




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes




安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 30\*20(mm)



板宽 PCB Width (mm)	15
重量 Weight (g/m)	358
截面尺寸 Section size (mm)	30*19
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	




颜色:白边/黑边  
Colour: White Side/Black Side  
发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes




安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 30\*20(mm)



板宽 PCB Width (mm)	15
重量 Weight (g/m)	403
截面尺寸 Section size (mm)	30*19
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	




发光面颜色:金属黑/金属灰  
Lighting Area Color: Black /Grey  
发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes




安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 40\*15(mm)



板宽 PCB Width (mm)	15/20
重量 Weight (g/m)	407
截面尺寸 Section size (mm)	40*14
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes



安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 50\*15(mm)



板宽 PCB Width (mm)	15/20
重量 Weight (g/m)	521
截面尺寸 Section size (mm)	50*14
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes



安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

Top View 10\*10(mm)



板宽 PCB Width (mm)	5
重量 Weight (g/m)	96
截面尺寸 Section size (mm)	10*9
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	





发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes




安装卡扣 Aluminum Clip 铝型材 Aluminum Profile 可弯曲型材 Flexible Profile

### Top View 12\*12(mm)




板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	132
截面尺寸 Section size(mm)	12*11
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	10 mm / 14.5 mm




发光方向:正发光  
Lighting Dairrection: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Top View 16\*16(mm)




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	186
截面尺寸 Section size(mm)	16*15
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	18 mm / 19 mm




发光方向:正发光  
Lighting Dairrection: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Top View 20\*14(mm)





板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	238
截面尺寸 Section size(mm)	20*14
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	14.5 mm / 22.5 mm




发光方向:正发光  
Lighting Dairrection: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Top View 20\*20(mm)




板宽 PCB Width(mm)	10/12
重量 Weight(g/m)	296
截面尺寸 Section size(mm)	20*19
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	21.5 mm / 22.5 mm



发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




### Top View 5\*11 \ 5\*13 \ 5\*15





板宽 PCB Width(mm)	8	10	12
重量 Weight(g/m)	50	56	61
截面尺寸 Section size(mm)	5*11	5*13	5*15
发光角度 Beam angle	120°	120°	120°



发光方向:正发光  
Lighting Dairrection: Top Lighting



### Top View 6\*6(mm)





板宽 PCB Width (mm)	3
重量 Weight (g/m)	42
截面尺寸 Section size (mm)	6*6
发光角度 Beam angle	180°




发光方向:正发光  
Lighting Dairrection: Top Lighting



### Top View 6\*11(mm) COB款





板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	55
截面尺寸 Section size(mm)	6*11
发光角度 Beam angle	120°




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Top View 10\*10(mm)





板宽 PCB Width(mm)	5
重量 Weight(g/m)	90
截面尺寸 Section size(mm)	10*10
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	9.5 mm / 12mm




发光方向:正发光  
Lighting Direction: sides Lighting  
剪刀口 Cutting Mark Yes



### Top View 12\*12(mm)



板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	107
截面尺寸 Section size(mm)	12*12
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	10 mm / 14.5 mm



发光方向:三面正发光  
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Top View 12\*12(mm)





板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	114
截面尺寸 Section size(mm)	12*12
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	 14.5 mm



### Top View 14\*14(mm)




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	147
截面尺寸 Section size(mm)	14*14
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	 16mm




### Top View 14\*14(mm)



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	145
截面尺寸 Section size(mm)	14*14
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	 16mm



### Top View 15\*10(mm)




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	131
截面尺寸 Section size(mm)	15*10
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	 16.5 mm



### Top View 16\*16( mm )




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	198
截面尺寸 Section size(mm)	16*16
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	 19 mm



### Top View 16\*16(mm)




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	192
截面尺寸 Section size(mm)	16*16
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	 19 mm




### Top View 20\*10(mm)




板宽 PCB Width(mm)	10/12
重量 Weight(g/m)	180
截面尺寸 Section size(mm)	20*10
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	 22.3 mm



### Top View 20\*14(mm)



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	215
截面尺寸 Section size(mm)	20*14
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	 22.5 mm




### Top View 20\*14(mm)




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	214
截面尺寸 Section size(mm)	20*14
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	 22.5 mm




### Top View 20\*16(mm)




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	233
截面尺寸 Section size(mm)	20*16
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Top View 20\*18(mm)




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	238
截面尺寸 Section size(mm)	20*18
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




### Top View 20\*20(mm)





板宽 PCB Width(mm)	10/12
重量 Weight(g/m)	348
截面尺寸 Section size(mm)	20*20
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Top View 20\*20(mm)





板宽 PCB Width(mm)	10/12
重量 Weight(g/m)	295
截面尺寸 Section size(mm)	20*20
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	




发光方向:三面正发光  
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




### Top View 20\*20(mm)





板宽 PCB Width(mm)	10/12
重量 Weight(g/m)	271
截面尺寸 Section size(mm)	20*20
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




### Top View 25\*17(mm)





板宽 PCB Width(mm)	15
重量 Weight(g/m)	362
截面尺寸 Section size(mm)	25*17
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Top View 27\*20(mm)




板宽 PCB Width(mm)	15
重量 Weight(g/m)	400
截面尺寸 Section size(mm)	27*20
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Top View 30\*20(mm)





板宽 PCB Width(mm)	15
重量 Weight(g/m)	476
截面尺寸 Section size(mm)	30*20
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Top View 30\*20(mm)



板宽 PCB Width(mm)	15
重量 Weight(g/m)	428
截面尺寸 Section size(mm)	30*20
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	



发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Top View 40\*25(mm)

板宽 PCB Width(mm)	20
重量 Weight(g/m)	657
截面尺寸 Section size(mm)	40*25
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	

发光方向:正发光  
Lighting Dairction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes

出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

### Top View 40\*25(mm)

板宽 PCB Width(mm)	正面12/侧面8 Top View20 /Side View8
重量 Weight(g/m)	592
截面尺寸 Section size(mm)	40*25
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	

发光方向:正发光/侧发光  
Lighting Dairction: Top Lighting/  
Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes

出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

### Top View 50\*25(mm)

板宽 PCB Width(mm)	20
重量 Weight(g/m)	860
截面尺寸 Section size(mm)	50*25
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	

发光方向:正发光  
Lighting Dairction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes

出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

### Top View 50\*25(mm)

板宽 PCB Width(mm)	正面20或15/侧面8 Top View20 or 15/Side View8
重量 Weight(g/m)	742
截面尺寸 Section size(mm)	50*25
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	

发光方向:正发光/侧发光  
Lighting Dairction: Top Lighting/  
Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes

出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

### Top View 70\*30(mm)

板宽 PCB Width(mm)	30
重量 Weight(g/m)	1339
截面尺寸 Section size(mm)	70*30
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	

发光方向:正发光  
Lighting Dairction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes

出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

### Top View 100\*30(mm)

板宽 PCB Width(mm)	20x2
重量 Weight(g/m)	1836
截面尺寸 Section size(mm)	100*30
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	

发光方向:正发光  
Lighting Dairction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes

出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

### Top View 10\*10(mm) 防断款

板宽 PCB Width(mm)	5/6
重量 Weight(g/m)	116
截面尺寸 Section size(mm)	10*10
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	

发光方向:三面正发光  
Lighting Dairction: 3 sides Top Lighting  
剪刀口 Cutting Mark Yes

出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

### Top View 10\*10(mm) 防断款

板宽 PCB Width(mm)	5/6
重量 Weight(g/m)	112
截面尺寸 Section size(mm)	10*10
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	

发光方向:正发光  
Lighting Dairction: sides Lighting  
剪刀口 Cutting Mark Yes

出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

### Top View 12\*12(mm) 防断款


板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	138
截面尺寸 Section size(mm)	12*12
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	


发光方向:正发光  
Lighting Dairction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes

出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile



### Top View 12\*12(mm) 防断款



板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	125
截面尺寸 Section size(mm)	12*12
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	

发光方向:三面正发光  
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




### Top View 16\*16(mm) 防断款




板宽 PCB Width(mm)	10/12
重量 Weight(g/m)	238
截面尺寸 Section size(mm)	16*16
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	

发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Top View 20\*14(mm) 防断款




板宽 PCB Width(mm)	10/12
重量 Weight(g/m)	255
截面尺寸 Section size(mm)	20*14
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	

发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Top View 20\*14(mm) 防断款




板宽 PCB Width(mm)	10/12
重量 Weight(g/m)	251
截面尺寸 Section size(mm)	20*14
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	

发光方向:三面正发光  
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Side View 4\*8 (mm)





板宽 PCB Width(mm)	5
重量 Weight(g/m)	30
截面尺寸 Section size(mm)	4*8
发光角度 Beam angle	120°

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Side View 4\*10(mm)



板宽 PCB Width (mm)	5/6
重量 Weight (g/m)	47
截面尺寸 Section size (mm)	4*10
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes



### Side View 6\*12 (mm)



板宽 PCB Width (mm)	8
重量 Weight (g/m)	75
截面尺寸 Section size (mm)	6*12
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes




### Side View 6\*16(mm)



板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	89
截面尺寸 Section size(mm)	6*16
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




### Side View 12\*20(mm)



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	195
截面尺寸 Section size(mm)	12*20
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	

发光方向:侧发光  
Lighting Dairction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Side View 10\*10(mm)




板宽 PCB Width(mm)	6
重量 Weight(g/m)	84
截面尺寸 Section size(mm)	10*10
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	9.5 mm 12 mm

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes

### Side View 12\*12(mm)




板宽 PCB Width(mm)	6
重量 Weight(g/m)	110
截面尺寸 Section size(mm)	12*12
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	10 mm 14.5 mm

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes

### Side View 12\*12(mm)




板宽 PCB Width(mm)	5
重量 Weight(g/m)	166
截面尺寸 Section size(mm)	12*12
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	10 mm 14.5 mm

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes

### Side View 14\*14(mm)




板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	163
截面尺寸 Section size(mm)	14*14
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	11 mm 16 mm

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes

### Side View 16\*16 (mm)




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	259
截面尺寸 Section size(mm)	16*16
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	18 mm 19 mm

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes

### Side View 20\*20(mm)



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	297
截面尺寸 Section size(mm)	20*20
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	21.5 mm 22.5 mm

发光方向:正发光/侧发光  
Lighting Direction: Top Lighting/  
Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes

### Side View 30\*32(mm)



板宽 PCB Width(mm)	12/15
重量 Weight(g/m)	644
截面尺寸 Section size(mm)	30*32
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	23 mm 33.5 mm

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes

### Side View 6\*13(mm)



板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	79
截面尺寸 Section size(mm)	6*13
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	4 mm 8 mm

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes

### Side View 8\*16 (mm)




板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	112
截面尺寸 Section size(mm)	8*16
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	14 mm 10.5 mm


发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes


### Side View 8\*17(mm)





板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	131
截面尺寸 Section size(mm)	8*17
发光角度 Beam angle	270°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	14 mm 10.5 mm



发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Side View 10\*23(mm)





板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	196
截面尺寸 Section size(mm)	10*23
发光角度 Beam angle	270°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	14 mm 12.5 mm




发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Side View 12\*25(mm)




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	243
截面尺寸 Section size(mm)	12*25
发光角度 Beam angle	270°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	19 mm 14 mm




发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Side View 15\*25(mm)





板宽 PCB Width(mm)	侧面10
重量 Weight(g/m)	320
截面尺寸 Section size(mm)	15*25
发光角度 Beam angle	180°




发光方向:三面正发光  
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



### Side View 16\*16(mm) 防断款






板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	241
截面尺寸 Section size(mm)	16*16
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	18 mm 19 mm



发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




### Side View 10\*18(mm) 防断款




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	195
截面尺寸 Section size(mm)	10*18
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	14 mm 12.5 mm




发光方向:三面侧发光  
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




### Side View 10\*20(mm) 防断款





板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	213
截面尺寸 Section size(mm)	10*20
发光角度 Beam angle	120°




发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




### Side View 12\*20(mm) 防断款




板宽 PCB Width(mm)	12
重量 Weight(g/m)	248
截面尺寸 Section size(mm)	12*20
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	19 mm 14 mm




发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




### Side View 12\*20(mm) 防断款




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	248
截面尺寸 Section size(mm)	12*20
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	19 mm 14 mm




发光方向:侧发光  
Lighting Dairction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



Side View 10\*23(mm) 防断款




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	272
截面尺寸 Section size(mm)	10*23
发光角度 Beam angle	270°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	14 mm 12.5 mm




发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




Side View 12\*25(mm) 防断款




板宽 PCB Width(mm)	12
重量 Weight(g/m)	335
截面尺寸 Section size(mm)	12*25
发光角度 Beam angle	270°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	19 mm 14 mm



发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




Side View 12\*25(mm) 大IC防断款




板宽 PCB Width(mm)	12
重量 Weight(g/m)	305
截面尺寸 Section size(mm)	12*25
发光角度 Beam angle	270°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	19 mm 14 mm




发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



Top View V22




板宽 PCB Width(mm)	5
重量 Weight(g/m)	157
截面尺寸 Section size(mm)	22*14
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	17.8 mm 17.8 mm




发光方向:正发光  
Lighting Dairction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



Top View 13\*13(mm)




板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	142
截面尺寸 Section size(mm)	13*13
发光角度 Beam angle	180°




发光方向:正发光  
Lighting Dairction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



Top View 13\*15(mm)




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	143
截面尺寸 Section size(mm)	13*15
发光角度 Beam angle	180°



发光方向:正发光  
Lighting Dairction: Top Lighting



Top View  $\phi 13$  (mm)270°



板宽 PCB Width(mm)	5
重量 Weight(g/m)	136
截面尺寸 Section size(mm)	$\phi 13$
发光角度 Beam angle	270°



发光方向:正发光  
Lighting Dairction: Top Lighting



Top View  $\phi 13$  (mm) 360°



板宽 PCB Width(mm)	double-sided 5/8
重量 Weight(g/m)	107
截面尺寸 Section size(mm)	$\phi 13$
发光角度 Beam angle	360°




发光方向:360°发光  
Lighting Direction: 360°



Side View  $\phi 16$  (mm)360°



板宽 PCB Width(mm)	double-sided 6
重量 Weight(g/m)	190
截面尺寸 Section size(mm)	$\phi 16$
发光角度 Beam angle	360°




发光方向:360°发光  
Lighting Direction: 360°



Side View  $\phi 18$  (mm)360°



板宽 PCB Width(mm)	double-sided 8
重量 Weight(g/m)	226
截面尺寸 Section size(mm)	$\phi 18$
发光角度 Beam angle	360°



发光方向:360°发光  
Lighting Direction: 360°



出线堵头  
End cap with hole




尾塞  
End cap no hole




安装卡扣  
Plastic clip

Top View  $\phi 20$  (mm)270°防断款



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	320
截面尺寸 Section size(mm)	$\phi 20$
发光角度 Beam angle	270°




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting



出线堵头  
End cap with hole




尾塞  
End cap no hole



安装卡扣  
Plastic clip

Top View  $\phi 20$  (mm)270° 防断款



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	241
截面尺寸 Section size(mm)	$\phi 20$
发光角度 Beam angle	270°



发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting



出线堵头  
End cap with hole



尾塞  
End cap no hole




安装卡扣  
Plastic clip

Side View  $\phi 20$  (mm)360°



板宽 PCB Width(mm)	double-sided 8
重量 Weight(g/m)	287
截面尺寸 Section size(mm)	$\phi 20$
发光角度 Beam angle	360°



发光方向:360°发光  
Lighting Direction: 360°



出线堵头  
End cap with hole




尾塞  
End cap no hole




安装卡扣  
Plastic clip

Side View  $\phi 22$  (mm)360°A



板宽 PCB Width(mm)	double-sided 6
重量 Weight(g/m)	348
截面尺寸 Section size(mm)	$\phi 22$
发光角度 Beam angle	360°



发光方向:360°发光  
Lighting Direction: 360°



出线堵头  
End cap with hole




尾塞  
End cap no hole




安装卡扣  
Plastic clip

Side View  $\phi 22$  (mm)360°B 防断款



板宽 PCB Width(mm)	double-sided 8
重量 Weight(g/m)	430
截面尺寸 Section size(mm)	$\phi 22$
发光角度 Beam angle	360°



发光方向:360°发光  
Lighting Direction: 360°



出线堵头  
End cap with hole




尾塞  
End cap no hole




安装卡扣  
Plastic clip

Side View  $\phi 22$  (mm)360° C



板宽 PCB Width(mm)	double-sided 10
重量 Weight(g/m)	327
截面尺寸 Section size(mm)	$\phi 22$
发光角度 Beam angle	360°



发光方向:360°发光  
Lighting Direction: 360°



出线堵头  
End cap with hole



尾塞  
End cap no hole




安装卡扣  
Plastic clip

Side View  $\phi 22$  (mm)360° D 防断款



板宽 PCB Width(mm)	double-sided 8
重量 Weight(g/m)	337
截面尺寸 Section size(mm)	$\phi 22$
发光角度 Beam angle	360°



发光方向:360°发光  
Lighting Direction: 360°



出线堵头  
End cap with hole




尾塞  
End cap no hole




安装卡扣  
Plastic clip

Side View  $\phi 25$  (mm)360°



板宽 PCB Width(mm)	double-sided 8
重量 Weight(g/m)	570
截面尺寸 Section size(mm)	$\phi 25$
发光角度 Beam angle	360°



发光方向:360°发光  
Lighting Direction: 360°



出线堵头  
End cap with hole



尾塞  
End cap no hole




安装卡扣  
Plastic clip

Side View  $\phi 30$  (mm)360°



板宽 PCB Width(mm)	double-sided 10
重量 Weight(g/m)	621
截面尺寸 Section size(mm)	$\phi 30$
发光角度 Beam angle	360°



发光方向:360°发光  
Lighting Direction: 360°



出线堵头  
End cap with hole



尾塞  
End cap no hole




安装卡扣  
Plastic clip

Side View  $\phi 40$  (mm)360° 防断款



板宽 PCB Width(mm)	double-sided 10
重量 Weight(g/m)	1291
截面尺寸 Section size(mm)	$\phi 40$
发光角度 Beam angle	360°



发光方向:360°发光  
Lighting Direction: 360°



出线堵头  
End cap with hole




尾塞  
End cap no hole




安装卡扣  
Plastic clip

Top View 8\*8



板宽 PCB Width (mm)	6
重量 Weight (g/m)	48
截面尺寸 Section size (mm)	8*8
发光角度 Beam angle	120°

板宽 PCB Width (mm)	6
重量 Weight (g/m)	48
截面尺寸 Section size (mm)	8*8
发光角度 Beam angle	120°



发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头  
End cap with hole




尾塞  
End cap no hole

Top View 10\*10



板宽 PCB Width (mm)	6
重量 Weight (g/m)	76
截面尺寸 Section size (mm)	10*10
发光角度 Beam angle	120°

铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	9.5mm 12mm
-----------------------------------	---------------



发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头  
End cap with hole



尾塞  
End cap no hole



安装卡扣  
Aluminum Clip




铝型材  
Aluminum Profile




可弯曲型材  
Flexible Profile

Top View 12\*12



板宽 PCB Width (mm)	8
重量 Weight (g/m)	107.5
截面尺寸 Section size (mm)	12*12
发光角度 Beam angle	120°

铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	10mm 14.5mm
-----------------------------------	----------------




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头  
End cap with hole



尾塞  
End cap no hole



安装卡扣  
Aluminum Clip




铝型材  
Aluminum Profile




可弯曲型材  
Flexible Profile

Top View 14\*14



板宽 PCB Width (mm)	10
重量 Weight (g/m)	124.5
截面尺寸 Section size (mm)	14*14
发光角度 Beam angle	120°

铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	11mm 16mm
-----------------------------------	--------------




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头  
End cap with hole



尾塞  
End cap no hole



安装卡扣  
Aluminum Clip



铝型材  
Aluminum Profile




可弯曲型材  
Flexible Profile

Top View 16\*16




板宽 PCB Width (mm)	12
重量 Weight (g/m)	146
截面尺寸 Section size (mm)	16*16
发光角度 Beam angle	120°

铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	18mm 19mm
-----------------------------------	--------------



发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头  
End cap with hole



尾塞  
End cap no hole



安装卡扣  
Aluminum Clip




铝型材  
Aluminum Profile




可弯曲型材  
Flexible Profile

Top View 20\*20




板宽 PCB Width (mm)	15
重量 Weight (g/m)	227.5
截面尺寸 Section size (mm)	20*20
发光角度 Beam angle	120°

铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	21.5mm 22.5mm
-----------------------------------	------------------



发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头  
End cap with hole



尾塞  
End cap no hole



安装卡扣  
Aluminum Clip



铝型材  
Aluminum Profile




可弯曲型材  
Flexible Profile

Top View 20\*10



板宽 PCB Width (mm)	15
重量 Weight (g/m)	138.5
截面尺寸 Section size (mm)	20*10
发光角度 Beam angle	120°

铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	14mm 22.5mm
-----------------------------------	----------------



发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头  
End cap with hole



尾塞  
End cap no hole



安装卡扣  
Aluminum Clip




铝型材  
Aluminum Profile




可弯曲型材  
Flexible Profile

### Top View 20\*14





板宽 PCB Width (mm)	15
重量 Weight (g/m)	217
截面尺寸 Section size (mm)	20*14
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	14.5 mm / 22.5 mm




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes

### Top View 30\*10





板宽 PCB Width (mm)	15
重量 Weight (g/m)	255
截面尺寸 Section size (mm)	30*10
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	13.5 mm / 31 mm




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes

### Top View 30\*20





板宽 PCB Width (mm)	15
重量 Weight (g/m)	334
截面尺寸 Section size (mm)	30*20
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	21 mm / 33.5 mm




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes

### Side View 16\*16(mm)





板宽 PCB Width(mm)	12
重量 Weight(g/m)	187
截面尺寸 Section size(mm)	16*16
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	18 mm / 19 mm




发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes

### Side View 20\*20(mm)




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	286.5
截面尺寸 Section size(mm)	20*20
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	21.5 mm / 22.5 mm




发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes

### Top View 10\*10(mm) 共挤防断款





板宽 PCB Width (mm)	8
重量 Weight (g/m)	102
截面尺寸 Section size (mm)	10*10
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	9.5 mm / 12mm




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes

### Top View 10\*10(mm) 共挤防断款




板宽 PCB Width(mm)	8
重量 Weight(g/m)	102
截面尺寸 Section size(mm)	10*10
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	9.5 mm / 12mm



发光方向:三面正发光  
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting

剪刀口 Cutting Mark Yes

### Top View 10\*10(mm) 三色共挤防断款





板宽 PCB Width (mm)	8
重量 Weight (g/m)	96
截面尺寸 Section size (mm)	10*10
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	9.5 mm / 12mm



发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes

### Top View 12\*12(mm) 共挤防断款



板宽 PCB Width(mm)	8/10
重量 Weight(g/m)	113
截面尺寸 Section size(mm)	12*12
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	10 mm / 14.5 mm






发光方向:正发光  
Lighting Dairction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes




### Top View 12\*12(mm) 三色共挤防断款

板宽 PCB Width (mm)	8
重量 Weight (g/m)	132
截面尺寸 Section size (mm)	12*12
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size (mm)	14.5 mm



发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

### Top View 15\*15(mm) 共挤防断款





板宽 PCB Width (mm)	10
重量 Weight (g/m)	200
截面尺寸 Section size (mm)	15*15
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size (mm)	20 mm



发光方向:正发光  
Lighting Dairction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

### Top View 16\*16(mm) 共挤防断款





板宽 PCB Width (mm)	10
重量 Weight (g/m)	224
截面尺寸 Section size (mm)	16*16
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size (mm)	19 mm



发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile

### Top View 16\*16(mm) 三色共挤防断款





板宽 PCB Width (mm)	10
重量 Weight (g/m)	224
截面尺寸 Section size (mm)	16*16
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size (mm)	19 mm




发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile


### Top View 20\*20(mm) 三色共挤防断款


板宽 PCB Width (mm)	12
重量 Weight (g/m)	340
截面尺寸 Section size (mm)	20*20
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size (mm)	22.5 mm






发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile


### Top View 20\*14(mm) 共挤防断款

板宽 PCB Width (mm)	10
重量 Weight (g/m)	244
截面尺寸 Section size (mm)	20*14
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size (mm)	22.5 mm






发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile


### Top View 13\*13(mm) 共挤防断款

板宽 PCB Width (mm)	10
重量 Weight (g/m)	149
截面尺寸 Section size (mm)	13*13
发光角度 Beam angle	180°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size (mm)	14.5 mm



发光方向:正发光  
Lighting Direction: Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Plastic clip

### Side View 10\*10(mm) 共挤防断款





板宽 PCB Width (mm)	5
重量 Weight (g/m)	110
截面尺寸 Section size (mm)	10*10
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size (mm)	12 mm






发光方向:侧发光  
Lighting Dairction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile


### Side View 12\*12(mm) 共挤防断款

板宽 PCB Width (mm)	8
重量 Weight (g/m)	132
截面尺寸 Section size (mm)	12*12
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size (mm)	14.5 mm



发光方向:侧发光  
Lighting Dairction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头 End cap with hole    尾塞 End cap no hole    安装卡扣 Aluminum Clip    铝型材 Aluminum Profile    可弯曲型材 Flexible Profile



### Side View 15\*15(mm) 共挤防断款

板宽 PCB Width(mm) 8  
重量 Weight(g/m) 225  
截面尺寸 Section size(mm) 15\*15  
发光角度 Beam angle 120°  
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm) 15.6 mm x 20 mm

发光方向:侧发光  
Lighting Dairction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes

出线堵头 End cap with hole  
尾塞 End cap no hole  
安装卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile

### Side View 4\*10 (mm) 共挤防断款

板宽 PCB Width (mm) 5  
重量 Weight (g/m) 46.5  
截面尺寸 Section size (mm) 4\*10  
发光角度 Beam angle 120°  
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm) 9.5 mm x 5 mm

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes

出线堵头 End cap with hole  
尾塞 End cap no hole  
安装卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile

### Side View 6\*12 (mm) 三色共挤防断款

板宽 PCB Width (mm) 8  
重量 Weight (g/m) 81  
截面尺寸 Section size (mm) 6\*12  
发光角度 Beam angle 120°  
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm) 14 mm x 8 mm

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark: Yes

出线堵头 End cap with hole  
尾塞 End cap no hole  
安装卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile

### Side View 10\*18(mm) 共挤防断款

板宽 PCB Width(mm) 10  
重量 Weight(g/m) 186  
截面尺寸 Section size(mm) 10\*18  
发光角度 Beam angle 180°  
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm) 14 mm x 12.5 mm

发光方向: 三面侧发光  
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes

出线堵头 End cap with hole  
尾塞 End cap no hole  
安装卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile

### Side View 12\*20(mm) 共挤防断款

板宽 PCB Width(mm) 10  
重量 Weight(g/m) 235  
截面尺寸 Section size(mm) 12\*20  
发光角度 Beam angle 120°  
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm) 19 mm x 14 mm

发光方向:侧发光  
Lighting Dairction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes

出线堵头 End cap with hole  
尾塞 End cap no hole  
安装卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile

### Side View 8\*17(mm) 三色共挤防断款

板宽 PCB Width(mm) 8  
重量 Weight(g/m) 148  
截面尺寸 Section size(mm) 8\*17  
发光角度 Beam angle 270°  
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm) 14 mm x 10.5 mm

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes

出线堵头 End cap with hole  
尾塞 End cap no hole  
安装卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile

### Side View 8\*17(mm) L型侧出 三色共挤款

PCB板 L型侧出板  
PCB L-TYPE side out  
重量 Weight(g/m) 157  
截面尺寸 Section size(mm) 8\*17  
发光角度 Beam angle 270°  
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm) 14 mm x 10.5 mm

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes

出线堵头 End cap with hole  
尾塞 End cap no hole  
安装卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile

### Side View 10\*23(mm) 三色共挤防断款

板宽 PCB Width(mm) 10  
重量 Weight(g/m) 260  
截面尺寸 Section size(mm) 10\*23  
发光角度 Beam angle 270°  
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm) 14 mm x 12.5 mm

发光方向:侧发光  
Lighting Direction: Side Lighting  
剪刀口 Cutting mark:Yes

出线堵头 End cap with hole  
尾塞 End cap no hole  
安装卡扣 Aluminum Clip  
铝型材 Aluminum Profile  
可弯曲型材 Flexible Profile